



- 2 汪小全, 邹喻萍, 张大明, 等. RAPD 应用于遗传多样性和系统学研究中的问题. 植物学报, 1996; 38(12): 954—962
- 3 惠东威, 庄炳昌, 陈受宜. RAPD 重建的大豆属植物的亲缘关系. 遗传学报, 1996; 23(6): 460—468
- 4 Kazan K, Manners J M, Cameron D F. Genetic variation in agronomically important species of *Stylosanthes* determined using random amplified polymorphic DNA marker. Theor Appl Genet, 1993; (85): 882—888
- 5 Tao Y, Manners J M, Ludlow M M, Henzell R G. DNA polymorphism in grain sorghum (*Sorghum bicolor* (L) Moench). Theor Appl Genet, 1993; (86): 679—688
- 6 惠东威, 庄炳昌, 顾京, 等. 利用 RAPD 对大豆属植物系统学研究的初报. 科学通报, 1994; 39(2): 175—178
- 7 李宽钰, 黄敏仁, 杨自湘, 等. 青杨的 DNA 多态性及遗传分化, 1. 青杨的 DNA 多态性. 科学通报, 1997; 42(9): 969—972

1998 年 6 月 24 日收到

国家自然科学基金(39570863)资助

Q969.554.59

9809K016

## 云南西双版纳地区四十一个中国蚂蚁新记录种报道(膜翅目: 蚁科)

徐正会

(西南林学院资源学院, 昆明 650224)

### A Report of Forty-one Ant Species Newly Recorded in China from Xishuangbanna District of Yunnan Province (*Hymenoptera: Formicidae*)

Xu Zhenghui

(Faculty of Resources, Southwest Forestry College, Kunming 650224)

**摘要** 在研究滇南西双版纳地区蚁科昆虫生物多样性过程中, 发现 41 个中国新记录种, 这些种分隶于 8 亚科 23 属。提供了各个种的分布地资料。

**关键词** 膜翅目 蚁科 新记录种 中国 西双版纳

**Abstract** During the course studying biodiversity of ants of Xishuangbanna District in Southern Yunnan, 41 species newly recorded in China are collected. These species belong to 8 subfamilies and 23 genera separately. Distributional data are provided for each species.

**Key words** *Hymenoptera* *Formicidae* new record species China Xishuangbanna

西双版纳是我国具有热带雨林的 3 个地区之一, 蚂蚁是热带雨林昆虫区系的优势成分。由于地处山区, 西双版纳的地貌复杂, 拥有包括热带雨林在内的 9 个植被类型 15 个植被亚型, 因此是我国蚂蚁资源最丰富的地区。然而一直没有关于西双版纳蚂蚁的专题研究。1995 年 7 月起, 作者率领的研究小组开始对该地区蚂蚁生物多样性进行研究。采用样地调查法和形态分类法, 已在该地区采集到蚁科昆虫 9 亚科, 77 属, 282 种, 其中包括 41 个中国新记录种。现将 41 个新记录种报道如下。

1 宾氏细颚猛蚁 *Leptogenys binghamii* Forel, 中国新记录

*Leptogenys binghamii* Forel, 1900d: 310, Burma. 分布: 云南、缅甸。

2 拟黑厚结猛蚁 *Pachycondyla melanaria* (Emery), 中国新记录

*Ponera melanaria* Emery, 1893g: 260, Sri Lanka. 分布: 云南、缅甸、印度、斯里兰卡。

3 锡兰姬猛蚁 *Hypoponera ceylonensis* (Mayr), 中国新记录

*Ponera ceylonensis* Mayr, 1897: 422, Sri Lanka. 分布: 云南、斯里兰卡。

4 粗糙猛蚁 *Ponera scabra* Wheeler, 中国新记录  
*Ponera scabra* Wheeler, 1928d: 99, Japan. 分布: 云南、朝鲜半岛、日本。

5 沟粗角蚁 *Cerapachys fossulatus* Forel, 中国新记录

*Cerapachys fossulatus* Forel, 1895a: 48, Sri Lanka. 分布: 云南、缅甸、斯里兰卡。

6 九节粗角蚁 *Cerapachys typhlus* (Roger), 中国新记录

*Syscia typhla* Roger, 1861a: 20, Sri Lanka. 分布: 云南、斯里兰卡。

7 亮褐行军蚁 *Dorylus laevigatus* (Smith), 中国新记录

*Typhlopone laevigata* Smith, 1857a: 70, Borneo. 分布: 云南、缅甸、马来西亚、印度尼西亚。

8 皮氏盲蚁 *Aenictus piercei* Wheeler et Chapman, 中国新记录

- Aenictus piercei* Wheeler et Chapman, 1930g: 209, Philippines. 分布: 云南、印度、菲律宾。
- 9 费氏盲蚁 *Aenictus feae* Emery, 中国新记录  
*Aenictus feae* Emery, 1889b: 486, Burma. 分布: 云南、缅甸。
- 10 艾氏细长蚁 *Tetraponera aütkenii* (Forel), 中国新记录  
*Sima aütkenii* Forel, 1902c: 245, India. 分布: 云南、印度、斯里兰卡。
- 11 缅甸细长蚁 *Tetraponera birmana* (Forel), 中国新记录  
*Sima birmana* Forel, 1902c: 245, Burma. 分布: 云南、缅甸、斯里兰卡。
- 12 西格细长蚁 *Tetraponera siggi* (Forel), 中国新记录  
*Sima siggi* Forel, 1902c: 246, Thailand. 分布: 云南、泰国。
- 13 费氏隆头蚁 *Strumigenys feae* Emery, 中国新记录  
*Strumigenys feae* Emery, 1895k: 473, Burma. 分布: 云南、缅甸。
- 14 琴状隆头蚁 *Strumigenys lyroessa* (Roger), 中国新记录  
*Labidogenys lyroessa* Roger, 1862a: 251, Sri Lanka. 分布: 云南、斯里兰卡。
- 15 米拉德举腹蚁 *Crematogaster millardi* Forel, 中国新记录  
*Crematogaster millardi* Forel, 1902c: 205, Burma. 分布: 云南、缅甸。
- 16 罗思尼举腹蚁 *Crematogaster rothneyi* Mayr, 中国新记录  
*Crematogaster rothneyi* Mayr, 1879: 685, India. 分布: 云南、印度、锡金。
- 17 罗夫顿举腹蚁 *Crematogaster wroughtonii* Forel, 中国新记录  
*Crematogaster wroughtonii* Forel, 1902c: 206, India. 分布: 云南、印度。
- 18 短刺棱胸蚁 *Pristomyrmex brevispinosus* Emery, 中国新记录  
*Pristomyrmex brevispinosus* Emery, 1887b: 451, Sumatra. 分布: 云南、缅甸、印度尼西亚。
- 19 塞奇大头蚁 *Pheidole sagei* Forel, 中国新记录  
*Pheidole sagei* Forel, 1902c: 174, 192, India. 分布: 云南、印度。
- 20 罗伯特大头蚁 *Pheidole roberti* Forel, 中国新记录  
*Pheidole roberti* Forel, 1902c: 183, 198, India. 分布: 云南、锡金。
- 21 葜兰刺切叶蚁 *Acanthomyrmex lucirolae* Emery, 中国新记录  
*Acanthomyrmex lucirolae* Emery, 1893a: 276, Sri Lanka. 分布: 云南、斯里兰卡。
- 22 条纹切叶蚁 *Myrmecina striata* Emery, 中国新记录  
*Myrmecina striata* Emery, 1889b: 500, Burma. 分布: 云南、缅甸。
- 23 拉帕铺道蚁 *Tetramorium laparum* Bolton, 中国新记录  
*Tetramorium laparum* Bolton, 1977: 127, Philippines. 分布: 云南、菲律宾。
- 24 钝齿铺道蚁 *Tetramorium obtusidens* Viehmeyer, 中国新记录  
*Tetramorium obtusidens* Viehmeyer, 1916a: 138, Singapore. 分布: 云南、泰国、新加坡、新几内亚。
- 25 阿普特铺道蚁 *Tetramorium aptum* Bolton, 中国新记录  
*Tetramorium aptum* Bolton, 1977: 115, Thailand. 分布: 云南、泰国、马来西亚。
- 26 英格来铺道蚁 *Tetramoriuminglebyi* Forel, 中国新记录  
*Tetramoriuminglebyi* Forel, 1902c: 233, India. 分布: 云南、印度。
- 27 丽塔红蚁 *Myrmica ritae* Emery, 中国新记录  
*Myrmica ritae* Emery, 1889b: 501, Burma. 分布: 云南、缅甸。
- 28 费氏盘腹蚁 *Aphaenogaster feae* Emery, 中国新记录  
*Aphaenogaster feae* Emery, 1889b: 503, Burma. 分布: 云南、广西、缅甸。
- 29 印度酸臭蚁 *Tapinoma indicum* Forel, 中国新记录  
*Tapinoma indicum* Forel, 1895e: 472, India. 分布: 云南、广西、印度。
- 30 平滑菲臭蚁 *Philidris laevigata* (Emery), 中国新记录  
*Iridomyrmex laevigatus* Emery, 1895k: 475, Burma. 分布: 云南、缅甸。
- 31 暗淡刺结蚁 *Lepisiota opaca* (Forel), 中国新记录  
*Acantholepis opaca* Forel, 1892a: 43, India. 分布: 云

南、印度。

32 罗夫顿刺结蚁 *Lepisiota wroughtonii* (Forel), 中国新记录

*Plagiolepis rothneyi wroughtonii* Forel, 1902d: 292, India. 分布: 云南、印度。

33 缅甸立毛蚁 *Paratrechina birmana* (Forel), 中国新记录

*Prenolepis birmana* Forel, 1902d: 291, Burma. 分布: 云南、缅甸。

34 光胫多刺蚁 *Polyrhachis tibialis* Smith, 中国新记录

*Polyrhachis tibialis* Smith, 1858b: 63, Burma. 分布: 云南、缅甸、印度、斯里兰卡、孟加拉国、马来西亚。

35 汤普森多刺蚁 *Polyrhachis thompsoni* Bingham, 中国新记录

*Polyrhachis thompsoni* Bingham, 1903: 391, Burma. 分布: 云南、缅甸。

36 锡兰多刺蚁 *Polyrhachis hippomanes ceylonensis* Emery, 中国新记录

*Polyrhachis hippomanes* subsp. *ceylonensis* Emery, 1893f: 254, Sri Lanka. 分布: 云南、斯里兰卡。

37 缅甸多刺蚁 *Polyrhachis burmanensis* Donisthorpe, 中国新记录

*Polyrhachis burmanensis* Donisthorpe, 1938c: 257, Burma. 分布: 云南、缅甸。

38 隆背多刺蚁 *Polyrhachis gibba* Emery, 中国新

记录

*Polyrhachis gibba* Emery, 1901g: 580, Sulawesi. 分布: 云南、印度尼西亚。

39 三尖叉多刺蚁 *Polyrhachis thrinax* Roger, 中国新记录

*Polyrhachis thrinax* Roger, 1863a: 152, Sri Lanka. 分布: 云南、缅甸、印度、斯里兰卡、孟加拉国、印度尼西亚。

40 丝毛弓背蚁 *Camponotus holosericeus* Emery, 中国新记录

*Camponotus holosericeus* Emery, 1889b: 515, Burma. 分布: 云南、缅甸。

41 孔氏弓背蚁 *Camponotus confucii* Forel, 中国新记录

*Camponotus confucii* Forel, 1894c: 396, India. 分布: 云南、缅甸、印度。

#### 参 考 文 献

- 1 吴坚, 王常禄. 中国蚂蚁. 北京: 中国林业出版社, 1995: 1—214
- 2 唐觉, 李参, 黄恩友, 等. 中国经济昆虫志膜翅目蚁科(一). 北京: 科学出版社, 1995: 1—134
- 3 Bingham C T. The fauna of British India including Ceylon and Burma. Hymenoptera 2. Ants and cuckoo wasps. London: Taylor and Francis, 1903: 1—414
- 4 Bolton B. A new general catalogue of the ants of the world. Cambridge: Harvard University Press. 1995: 1—504

1998年7月8日收到

国家自然科学基金(39500118)资助